





## Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

## Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai




## Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība





PIEZĪME:  
Pie attāluma  $L > 1.0$  m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

## Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:  
1. Pie attāluma  $L < 1.0$  m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

## Esošo caurteku šķērsošana pa apakšu



## PIEZĪMES:

- Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšējā (platums 1.2 m (tranšējas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšējas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšējas atbalstisienām.
- Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.
- Ar tīpašu piesardzību būvdarbi veicami esošo augsspieguma kabeļu tuvumā.
- Ievērot LVRTC Tehnisko noteikumu prasības. LVRTC kabeļu kanalizācijas dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus.

## BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

- Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
- Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

## Līdzfinansētājs:



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

## BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat sia**  
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
Daugavpils, LV-5401  
1.Preču 30a tālr.654-24646

## PASŪTĪTĀJS:

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"  
Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		02.2018.
IZSTRĀDĀJA	N.ZIĻE		02.2018.
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.

## FAILS:

PROJEKTS:	UDENSsaimniecības attīstība Maltā III kārtā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017/1
		STADIJA:	BP
		MARKA:	DOP
		LAPAS NR.:	6
		KOPĒJO LAPU SKAITS:	14
		MĒROGS:	b/m
		ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....